



GRELHA VIBRATÓRIA REMACI


REMACI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO



As Grelhas Vibratórias REMACI são projetadas especificamente para a pré-separação das pedras menores na alimentação de britadores e rebitadores, a fim de permitir que esses equipamentos trabalhem em seus níveis de máxima capacidade. São igualmente indicadas para a separação intermediária de grandes blocos. Estrutura monobloco soldada e reforçada com trilhos conjugados em aço com grande resistência à abrasão e impacto. Adequada amplitude e frequência de vibração, proporcionam alta capacidade de produção e evitam o entupimento dos trilhos. Proteção das chapas laterais e da caixa de alimentação contra o desgaste.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Modelo	Vibradores (880 rpm)	Potência (cv)	Tipo de Lubrificação	Abertura regulável entre trilhos	Capacidade de alimentação (TPH)	Peso (Kg)
2512	V-120	10	Graxa	4 - 6 - 8	192-480	3500
3015	V-140	30	Óleo	4 - 6 - 8	320-800	7480
4018	V-160	40	Óleo	4 - 6 - 8	540-800	12220
4824	2 x V-140	2 x 40	Óleo	4 - 6 - 8	800-1920	19500



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
2512	2500	1200	360	1870	2670	1730	1600	2180	1870
3015	3000	1500	550	2000	3140	2080	1540	2880	2000
4018	4000	1800	850	2500	3950	2560	2100	3750	2500
4824	4800	2400	980	3300	4980	3180	2340	3660	3300

Para aplicações fora desta faixa, consultar o fabricante.

A adoção de grelha proporciona vários benefícios, entre os quais:

- Facilidade de manutenção, regulagem e operação.
- Trilhos independentes de grande resistência a abrasão e impacto, fixados por parafusos, facilitam a regulagem de abertura.
- Poderosa capacidade de vibração proporcionada por eixo excêntrico e facilmente regulável por meio de contrapesos.



REMACI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO

FALE CONOSCO

Telefone (+55) 62 3025-0843

WhatsApp 62 9.9847-4543

E-mail: vendas@remaci.com.br

www.remaci.com.br